

# RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT

## RİNNA 6 MONOFAZE RAY SPOT

### GENERAL INFORMATION

#### GENEL ÖZELLEKLER

Recommended installation height	2m to 10m
Önerilen kurulum yüksekliği	2 ile 10m
CE Certificate	Yes
CE sertifikası	Evet
ROHS compliant	Yes
ROHS uyumu	Evet
CCT	4000K (Standard)
Renk Sıcaklığı	
CRI	> 80+
Renk Geri Verim İndeksi	
Power	10W
Güç	
Luminaire Light Output	700Lm
Armatür Işık Akısı	
Efficacy	70 Lm/W
Etkinlik Faktörü	
EI	0.16
Enerji Verimliliği İndeksi	
Energy Efficiency Class	A+
Enerji Verimliliği Sınıfı	
Testing standard	EN 60598-1
Test Standartları	EN 60598-2-1 EN 60529 IEC TR 62778 LM 79-08
Warranty	3 Years
Garanti	3 Yıl

### MECHANICAL INFORMATION

#### MEKANİK ÖZELLİKLER

Body	Aluminum Extrusion
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Dimensions (mm)	162x33x122mm
Boyutlar(mm)	
IP	IP40
Koruma Sınıfı	
Colour Options	BLACK RAL9005-WHITE RAL9016
Renk Seçeneği	

### ELECTRICAL INFORMATION

#### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Input Voltage	200~240 VAC
Giriş Gerilimi (V)	
PF (Power Factor)	> 95
Güç Faktörü	
Dimmable Options	1-10V, TRIAC, DALI
Opsiyonlar	
Electromagnetic compatibility (EMC)	EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN 61547:2009, EN62384, EN 62493:2015
Elektromanyetik Uyumluluk	

### OPTICAL INFORMATION

#### OPTİK ÖZELLİKLER

LED	SAMSUNG COB LED
Diffüser/Difüzör	Reflector + PC Cover
LED Lifetime/Ömrü	50.000 Hours
Beam Angles/Optik	15° - 24° - 36°
LED color	2700K-3000K-4000K-5000K-6500K
Temperature	
Renk sıcaklığı (Standard)	4000K



Powered by Samsung LED **SAMSUNG**  
ENEC Certificated LED Driver

### KEY SPECIFICATION

#### ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

High efficacy best class COB LED  
Yüksek verimli en iyi sınıf COB LED


ENEC Certificated LED Driver  
ENEC Sertifikalı LED sürücü

Işık Dağılım Seçenekleri  
Light distribution options

1/3hours Emergency Kit Available  
1/3 saat Acil Aydınlatma Seçeneği

### BEAM ANGLE OPTIONS

#### LENS OPSİYONLARI



Please check LDC diagram options on page4.  
Lütfen sayfa 4'teki LDC diyagram seçeneklerini kontrol edin.

### FIELDS OF APPLICATION

#### UYGULAMA ALANLARI




**OTHER OPTIONS**  
**DiĞER OPSİYONLAR**


Order Code Sipariş Kodu	Product Name Ürün Adı	Body Color Gövde Rengi	CCT Renk Sıcaklığı	CRI Renksel Geri Verim İndeksi	Power (W) Güç	Light Output (lm) Lümen	Beam Angle Işık Açısı	Efficacy (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimension (mm) Boyut
150.25.0529	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27800715W	White	2700K	80+	7	427	15°	61	162x33x122mm
150.25.0530	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30800715W	White	3000K	80+	7	455	15°	65	162x33x122mm
150.25.0531	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40800715W	White	4000K	80+	7	483	15°	69	162x33x122mm
150.25.0532	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50800715W	White	5000K	80+	7	490	15°	70	162x33x122mm
150.25.0533	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65800715W	White	6500K	80+	7	483	15°	69	162x33x122mm
150.25.0534	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27800724W	White	2700K	80+	7	427	24°	61	162x33x122mm
150.25.0535	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30800724W	White	3000K	80+	7	455	24°	65	162x33x122mm
150.25.0536	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40800724W	White	4000K	80+	7	483	24°	69	162x33x122mm
150.25.0537	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50800724W	White	5000K	80+	7	490	24°	70	162x33x122mm
150.25.0538	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65800724W	White	6500K	80+	7	483	24°	69	162x33x122mm
150.25.0539	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27800736W	White	2700K	80+	7	427	36°	61	162x33x122mm
150.25.0540	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30800736W	White	3000K	80+	7	455	36°	65	162x33x122mm
150.25.0541	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40800736W	White	4000K	80+	7	483	36°	69	162x33x122mm
150.25.0542	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50800736W	White	5000K	80+	7	490	36°	70	162x33x122mm
150.25.0543	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65800736W	White	6500K	80+	7	483	36°	69	162x33x122mm
150.25.0544	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801015W	White	2700K	80+	10	610	15°	61	162x33x122mm
150.25.0545	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801015W	White	3000K	80+	10	650	15°	65	162x33x122mm
150.25.0546	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801015W	White	4000K	80+	10	690	15°	69	162x33x122mm
150.25.0547	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801015W	White	5000K	80+	10	700	15°	70	162x33x122mm
150.25.0548	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801015W	White	6500K	80+	10	690	15°	69	162x33x122mm
150.25.0549	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801024W	White	2700K	80+	10	610	24°	61	162x33x122mm
150.25.0551	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801024W	White	3000K	80+	10	650	24°	65	162x33x122mm
150.25.0552	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801024W	White	4000K	80+	10	690	24°	69	162x33x122mm
150.25.0553	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801024W	White	5000K	80+	10	700	24°	70	162x33x122mm
150.25.0554	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801024W	White	6500K	80+	10	690	24°	69	162x33x122mm
150.25.0555	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801036W	White	2700K	80+	10	610	36°	61	162x33x122mm
150.25.0556	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801036W	White	3000K	80+	10	650	36°	65	162x33x122mm
150.25.0557	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801036W	White	4000K	80+	10	690	36°	69	162x33x122mm
150.25.0558	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801036W	White	5000K	80+	10	700	36°	70	162x33x122mm
150.25.0994	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801036W	White	6500K	80+	10	690	36°	69	162x33x122mm
150.25.0560	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801415W	White	2700K	80+	14	854	15°	61	162x33x122mm
150.25.0561	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801415W	White	3000K	80+	14	910	15°	65	162x33x122mm
150.25.0562	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801415W	White	4000K	80+	14	966	15°	69	162x33x122mm
150.25.0563	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801415W	White	5000K	80+	14	980	15°	70	162x33x122mm
150.25.0564	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801415W	White	6500K	80+	14	966	15°	69	162x33x122mm
150.25.1047	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801424W	White	2700K	80+	14	854	24°	61	162x33x122mm
150.25.0565	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801424W	White	3000K	80+	14	910	24°	65	162x33x122mm
150.25.0566	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801424W	White	4000K	80+	14	966	24°	69	162x33x122mm
150.25.0567	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801424W	White	5000K	80+	14	980	24°	70	162x33x122mm
150.25.0568	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801424W	White	6500K	80+	14	966	24°	69	162x33x122mm
150.25.0569	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801436W	White	2700K	80+	14	854	36°	61	162x33x122mm
150.25.0570	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801436W	White	3000K	80+	14	910	36°	65	162x33x122mm
150.25.0571	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801436W	White	4000K	80+	14	966	36°	69	162x33x122mm
150.25.0572	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801436W	White	5000K	80+	14	980	36°	70	162x33x122mm
150.25.0573	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801436W	White	6500K	80+	14	966	36°	69	162x33x122mm

Order Code Sipariş Kodu	Product Name Ürün Adı	Body Color Gövde Rengi	CCT Renk Sıcaklığı	CRI Renkset Geri Verim İndeksi	Power (W) Güç	Light Output (lm) Lümen	Beam Angle Işık Açısı	Efficacy (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimension (mm) Boyut
150.25.0484	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27800715B	Black	2700K	80+	7	427	15°	61	162x33x122mm
150.25.0485	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30800715B	Black	3000K	80+	7	455	15°	65	162x33x122mm
150.25.0486	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40800715B	Black	4000K	80+	7	483	15°	69	162x33x122mm
150.25.0487	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50800715B	Black	5000K	80+	7	490	15°	70	162x33x122mm
150.25.0488	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65800715B	Black	6500K	80+	7	483	15°	69	162x33x122mm
150.25.0489	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27800724B	Black	2700K	80+	7	427	24°	61	162x33x122mm
150.25.0490	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30800724B	Black	3000K	80+	7	455	24°	65	162x33x122mm
150.25.0491	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40800724B	Black	4000K	80+	7	483	24°	69	162x33x122mm
150.25.0492	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50800724B	Black	5000K	80+	7	490	24°	70	162x33x122mm
150.25.0493	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65800724B	Black	6500K	80+	7	483	24°	69	162x33x122mm
150.25.0494	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27800736B	Black	2700K	80+	7	427	36°	61	162x33x122mm
150.25.0495	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30800736B	Black	3000K	80+	7	455	36°	65	162x33x122mm
150.25.0496	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40800736B	Black	4000K	80+	7	483	36°	69	162x33x122mm
150.25.0497	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50800736B	Black	5000K	80+	7	490	36°	70	162x33x122mm
150.25.0498	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65800736B	Black	6500K	80+	7	483	36°	69	162x33x122mm
150.25.0499	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801015B	Black	2700K	80+	10	610	15°	61	162x33x122mm
150.25.0500	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801015B	Black	3000K	80+	10	650	15°	65	162x33x122mm
150.25.0501	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801015B	Black	4000K	80+	10	690	15°	69	162x33x122mm
150.25.0502	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801015B	Black	5000K	80+	10	700	15°	70	162x33x122mm
150.25.0503	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801015B	Black	6500K	80+	10	690	15°	69	162x33x122mm
150.25.0504	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801024B	Black	2700K	80+	10	610	24°	61	162x33x122mm
150.25.0505	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801024B	Black	3000K	80+	10	650	24°	65	162x33x122mm
150.25.0506	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801024B	Black	4000K	80+	10	690	24°	69	162x33x122mm
150.25.0507	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801024B	Black	5000K	80+	10	700	24°	70	162x33x122mm
150.25.0508	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801024B	Black	6500K	80+	10	690	24°	69	162x33x122mm
150.25.0509	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801036B	Black	2700K	80+	10	610	36°	61	162x33x122mm
150.25.0510	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801036B	Black	3000K	80+	10	650	36°	65	162x33x122mm
150.25.0511	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801036B	Black	4000K	80+	10	690	36°	69	162x33x122mm
150.25.0512	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801036B	Black	5000K	80+	10	700	36°	70	162x33x122mm
150.25.0513	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801036B	Black	6500K	80+	10	690	36°	69	162x33x122mm
150.25.0514	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801415B	Black	2700K	80+	14	854	15°	61	162x33x122mm
150.25.0515	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801415B	Black	3000K	80+	14	910	15°	65	162x33x122mm
150.25.0516	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801415B	Black	4000K	80+	14	966	15°	69	162x33x122mm
150.25.0517	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801415B	Black	5000K	80+	14	980	15°	70	162x33x122mm
150.25.0518	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801415B	Black	6500K	80+	14	966	15°	69	162x33x122mm
150.25.0519	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801424B	Black	2700K	80+	14	854	24°	61	162x33x122mm
150.25.0520	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801424B	Black	3000K	80+	14	910	24°	65	162x33x122mm
150.25.0521	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801424B	Black	4000K	80+	14	966	24°	69	162x33x122mm
150.25.0522	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801424B	Black	5000K	80+	14	980	24°	70	162x33x122mm
150.25.0523	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801424B	Black	6500K	80+	14	966	24°	69	162x33x122mm
150.25.0524	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 27801436B	Black	2700K	80+	14	854	36°	61	162x33x122mm
150.25.0525	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 30801436B	Black	3000K	80+	14	910	36°	65	162x33x122mm
150.25.0526	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 40801436B	Black	4000K	80+	14	966	36°	69	162x33x122mm
150.25.0527	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 50801436B	Black	5000K	80+	14	980	36°	70	162x33x122mm
150.25.0528	RINNA 6 MONOPHASE TRACKLIGHT 65801436B	Black	6500K	80+	14	966	36°	69	162x33x122mm


## LIGHT DISTRIBUTION CURVE OPTIONS İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ SEÇENEKLERİ



**Beam Angle : 15°**  
**Optik :15°**




**Beam Angle : 24°**  
**Optik :24°**



**Beam Angle : 36°**  
**Optik :36°**

## DIMENSIONS BOYUTLAR





## CERTIFICATES SERTİFİKALAR



LVD EMC CE





# fotonik™


*Creates Intelligent Photons*



UVA



UVB



UVC



9001:2015



14001:2015



45001:2018



13485:2016



**Ar-Ge/R&D:** A. Veysel Bulv. ERU TGB 4. Bina, No: 67-3/41, M.Gazi/KAYSERİ

+90 352 502 02 50

**Fabrika/Factory:** Anbar Mah. 2973. Sokak A2 Blok No:11/D, M.Gazi/KAYSERİ

+90 555 090 12 38

**İstanbul:** +90 212 401 98 38  
+90 542 532 47 16  
istanbul@fotonik.com.tr

**Ankara:** +90 312 335 25 94  
+90 530 868 35 59  
ankara@fotonik.com.tr

**İzmir:** +90 232 570 01 18  
+90 544 344 40 31  
izmir@fotonik.com.tr

**Bursa:** +90 224 441 00 68  
+90 533 442 64 44  
bursa@fotonik.com.tr

**Antalya:** +90 352 502 02 50  
+90 541 470 16 39  
antalya@fotonik.com.tr



www.fotonik.com.tr